

EMERALD

SEMPLICITÀ & STILE

Pensato per soddisfare gli standard di sicurezza essenziali, SWIFT è un'occhiale protettivo economico che unisce design, comfort e resistenza. Dotato del trattamento antigraffio e antiappannante PLATINUM Lite, SWIFT assicura una visione cristallina in ogni situazione. La sua montatura ben bilanciata offre comfort quotidiano, mentre le sue aste flessibili, sagomate e strutturate assicurano una protezione laterale, una vestibilità e una tenuta ottimali. Come parte della nostra gamma Go Green, SWIFT è realizzato con il 31% di polycarbonato riciclato ed è completamente riciclabile grazie al design monomateriale senza componenti metallici. Scegli la versione con opzione di Eco-Pack per una maggiore sostenibilità.

27 G

- + **NITIDEZZA OTTIMALE CON IL TRATTAMENTO PLATINUM LITE: ANTIGRAFFIO E ANTIAPPANNAMENTO**
- + **ASTE SOTTILI E FLESSIBILI PER UN COMFORT E UNA TENUTA SUPERIORI**
- + **DESIGN IN MONOMATERIALE RICICLABILE COMPOSTO DAL 31% DI POLICARBONATO RICICLATO**
- + **DISPONIBILE IN ECO-PACK PER UNA MAGGIORE SOSTENIBILITÀ**



TECNOLOGIE

CSP
PLATINUM LITE

VERSIONI



BOSWIFTU10E













BOSWIFTU20E

bollé
SAFETY



BEE SWIFT®

SWIFT

UTILIZZO	VERSIONE	CODICE	MARCATURA DELLALENTE	MARCATURA DELLA MONTATURA <small>F: Occhiali / B: Occhiali con kit</small>	TRATTAMENTO	STANDARD
	 TRASPARENTE	 BOSWIFTU10E	 UL1.2 CT 1 CE	16321 	PLATINUM LITE	EN ISO 16321-1
	 FUMÉ	 BOSWIFTU20E	 GL3 CT 1 CE	16321 	PLATINUM LITE	EN ISO 16321-1

I CERTIFICATI DI APPROVAZIONE DEI PRODOTTI BOLLÉ SAFETY SECONDO GLI STANDARD CE SARANNO INVIATI SU RICHIESTA.

CONFEZIONAMENTO E CODICE EAN13

UNITÀ: <small>Dimensione: 29.5 x 12 x 6 mm</small>	SCATOLA INTERNA: <small>Dimensione: 27.5x18x9 cm Peso: 0.525 kg</small>	CONFEZIONE ESTERNA: <small>Dimensione: 58 x 38 x 30 cm Peso: 7 kg</small>
3660740022495	3660740122492 -10 pcs	3660740222499 -120 pcs
3660740022501	3660740122508 -10 pcs	3660740222505 -120 pcs
CUSTOM CODE: 9004901000		

CARATTERISTICHE GENERALI

LENTE	POLICARBONATO - 2.1 MM
CURVE	9 - MOLTO CURVO
TELAIO	POLICARBONATO - SENZA PROFILO
BORDO DI TENUTA	
BANDA ELASTICA	
OPZIONE	



MADE IN: CN

SCHEMA TECNICA: 02-25-2025

bolle-safety.com

Europe Headquarters
34 rue de la Soie
69100 Villeurbanne
France
Tél. : 00 33 (0) 4 78 85 23 64

U.K. & Ireland
Unit C83 - Barwell Business Park
Leatherhead Road - Chessington
Surrey - KT9 2NY - UK
Tél. : 00 44 (0)208 391 4700

USA Office
2810 Caribou Court, Suite 160
Carlsbad, CA 92010
United States of America
Tél. : 800 222 6553

Asia-Pacific Office
32-40 Fairchild Street
heatherton VIC 3202
Australia
Tél. : 1300 138 098



BEE SWIFT®

IMBALLAGGIO

ECO-
POLYBAG

Disponibile su tutti gli occhiali di sicurezza Bollé Safety (eccetto la linea B-Line: 50 % riciclato)



100%
RICICLATO



100%
RICICLABILE




PRODOTTO



31%

DI QUESTI OCCHIALI
È RICICLATO



100%

DI ENERGIA RINNOVABILE NEL
PROCESSO DI PRODUZIONE

0.177
kgCO₂e DI EMISSIONI
PER L'INTERO CICLO DI VITA DEL PRODOTTO

70%
DI RIDUZIONE DI CO₂
RISPETTO ALLO STESSO PRODOTTO STANDARD

VERSIONI	BOSWIFTU10E	BOSWIFTU20E
COMPOSIZIONE DELLA MONTATURA/DELLE ASTE	RECYCLED POLYCARBONATE	RECYCLED POLYCARBONATE
COMPOSIZIONE DELLA LENTE	RECYCLED POLYCARBONATE	RECYCLED POLYCARBONATE
% DEL PESO TOTALE DEL PRODOTTO	31%	31%
Impronta di CO ₂	0,177 kgCO ₂ e	0,177 kgCO ₂ e
Riduzione di CO ₂ rispetto al prodotto standard	70%	70%

FONTE : ECOINVENT V3.8 (01/07/2024)

*8.7% di riduzione grazie all'ECO-POLYBAG per 10 unità in confezione di cartone non certificato FSC rispetto al polybag standard.
**27,8 % di riduzione grazie all'ECO-PACK rispetto all'imballaggio interno standard in cartone non certificato FSC.